

DIR Serise 사용자 계정 설정방법

Easy Manual

DIR Serise

[일부 제품 제외 모델명] DIR820N, DIR410N DIR820, DIR410, EN104

작성일: 2018년 5월 23일

FIDIS

1. 목적

본 문서는 DIR Serise (64채널) 제품의 사용자 계정 설정방법에 대해 안내합니다.

2. 사용자 계정 설정방법

1) 실시간 감시화면에서 설정으로 진입하여, 시스템 - 사용자로 이동합니다.

프로 시스템	1931.01.78	
일반	- Administrator	
	admin	
글째/시간	X	
방문 사용자	X	
소 보안	X	
기 저장 공간	· ×	
입지	x	
자가 진단	×	
	_ × •	
	+ 그룹 + 사용자	
	자동 로그인 안함 -	
	자동 로그아웃 안함 .	
	적용 확인 취소	

[참고사항] 기본 그룹은 Administrator 이며, 기본 계정은 admin 입니다.

(해당 그룹과 계정은 삭제가 불가하며,ID 또한 다른 이름으로 변경이 불가 합니다.)

2) Administrator 그룹 내에서 계정을 추가 할 수 있으며, 권한을 축소하여 그룹을 생성할 수 있습니다.

-	시스템	새그룹
	일반	그룹
	날짜/시간	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	사용자	M 시스템 및 그룹
*	보안	로 걸려 조장
	저장 공간	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
···· •	감시	R 223-015 q w e f t y i o p []] R 2271 700 a s d f g h j k l : '
	자가 진단	
		DINTOI UU
		보사용 자동마루 기가 60° 부
		만료 이후 대기기간 20 * 분
		확인 취소
4		10 801 814
		·····································



3)	원하는	그룹	이름을	생성	후	해당	그룹의	권한을	부여합니다	ŀ.
----	-----	----	-----	----	---	----	-----	-----	-------	----

·····································	새 그룹 - USER 그룹 USER
날짜/시간	권한 ■ 권하 (모두)
사용자	· 시스템 검사 - PTZ 제어
★ ^{보안} 저장 공간	□ 알람·아웃 제어 □ 장긴 카메라 보기
추 감시	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🚊 자가 진단	원격접속정책
•	카메라 숨김 사용 안함
	스케울 꺼짐 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	자동만료 기간 60 1 분 만료 이후 대기기간 20 1 분
	확인 취소
	작용 확인 취소

예시) USER 그룹의 이름을 생성 후 권한은 검색 및 클립복사(영상 저장)에 대해서만 권한을 줍니다.해당 그룹 내 생성되는 계정은 검색 및 클립복사 만 가능한 계정이 됩니다.

4) USER 그룹 내 사용자 계정을 추가합니다.

200000000		000000000000000000000000000000000000000	2012/02/02		1000000	9869X	00000				
666666666											
1000520000											
Sec											
0000000	78	시스템		1.1	- 45	요가 및 그로		×			
0000000	110	일반			- Administrator	6 1 A 8		×			
20000000 I	•	1.891/1175			admin			×			
888888886	~	글쎄/시간			USER			×			
20202020	69	사용자		-				×			
80000000		보아		-				×			
00000000	*			-				×			
222222222		저장 공간						×			
888888888 E	•	감시						×		- 8	
222222222	•	7171 2151						*			
00000000		시기전문		-				×			
6656666 I	-					_		× 🖬			
10000000000	•				+ 그룹		+ 사용자				
	-			자동 로그인	안함						
222332232			63	자동 로그아웃	안함						
1000000C											
	<u> </u>										
					적용	확인	취크	<u>*</u>			
nextente tettet											

[참고사항] 사용자 계정 추가 및 암호 설정 시 규칙에 맞게 설정해야 계정 생성이 가능합니다. 4-1) 사용자 ID와 동일하지 않은 문자열 / 8 ~ 16자 길이의 문자열

대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 3종류 이상의 문자조합

4-2) 3자 이상의 연속적인 숫자, 영문자 / 3자 이상의 반복되는 문자열 > 사용불가



4/5	ſ	4/	'5	1
-----	---	----	----	---

5-3)	인터넷	선이	연격되어	있지	앉은	경우	휴대전하륵	넣고.	"화인"	눅러	진행한니C	ŀ.

사용자	user1				6L01
그름	Administrati	pt -			
암호	*******		1.2		
44.04		-	12	A	휴대 전화/이메일를 인증하지 않는다면 잘못된 휴대 전화/이메일로 인해 비밀번호를 찾을 수 없을 수도 있습니다.
			. 연충	-	계속 진행하시겠습니까?
🔕 휴대 전화물	입력하세요.	s,co,kr	인증		
					에 아니오
	확인	8			μŢ
L			-		

㈜아이디스의 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가 없이 복사 및 활용을 금합니다.

5-2) 사용자 계정 추가 시 휴대전화 (필수) / 이메일 (선택) 사항 입니다.



네트워크 설정 중 FEN 사용이 되어야만 인증을 받을 수 있습니다.

5-1) 사용자 계정 추가 시 휴대전화 및 이메일을 통한 인증은 인터넷 선이 녹화기에 연결하며,

[참고사항]

Confidential & Proprietary

International I	<mark>새 사용자</mark> - user 메일 주소는 비밀번호 분실 시 필요한 정보입니다.	
	사용자 user 그룹 USER 양호 ······· 확인 ······· 휴대 전화인증 이메일인증	
	□RTSP 사용 암호 〈앱음〉 자	
	가 확인 취소 내중<확인	



-4	시스템		사용자	9.7# ×		
-	일반 날짜/시간		Administrator admin	X	5	
۲	사용자		USER USER	X		
*	보안 저장 공간	-		_ X _ X _ X		
	감시 자가 진단	-		_ x _ x		
-		-	+ 그룹	+ 사용자	2	
		자동 로그인 자동 로그아웃	안함 안함			
Ē						\searrow
□,			건유 출	10 최소		
				1 M		

6) 사용자를 등록하고 권한을 부여하여 추가된 계정에 대해 관리할 수 있습니다.

[참고사항]

6-1) **자동 로그인**: 시스템이 켜지면서 자동 로그인 항목에 선택된 계정으로 자동 로그인 됩니다.
6-2) **자동 로그아웃**: 설정된 시간 동안 시스템을 조작하지 않으면 자동으로 로그아웃이 됩니다.

- 끝 -