

## IP 카메라 비밀번호 재발급 받는 방법

**Easy Manual** 

INIT – IP CAMERA

작성일: 2018년 5월 23일



1. 목적

본 문서는 INIT를 통해 IP CAMERA의 비밀번호 재발급 받는 방법에 대해 안내합니다.

## 2. 비밀번호 재발급 받는 방법

-. IP CAMERA 설치 도구 프로그램은 "INIT" 입니다.

해당 프로그램은 IDIS홈페이지 내 다운로드센터 자료실에서 최신버전 다운로드 가능합니다.

- -. 비밀번호 재발급을 실행하기 위해서는 해당 PC 또는 노트북이 인터넷에 연결되어 있어야만 OTP 인증이 가능합니다.
- 1) INIT (네트워크 설치 도구 프로그램)를 이용하여 찾아진 카메라는 아래와 같은 항목으로 표시됩니다.

🔏 네트워크 비디	오 설치 도구						_ <b>_</b> ×
	▼ 30 설정	•	테스트 🗸	🚺 리셋	< ☐ 2 관	21 🗸	<b>*</b> IDIS
No 1	이름	모델 MNC5221VDR	IP 주소 169.254.94.100	프로토콜 Direct IP	MAC 주소 00-03-22-2E-D7-B0	버전 (HW/SW) 1.0 / 1.4.0	

[참고사항] 표시되는 항목 중 프로토콜은 총 2가지의 모드가 있습니다.

1) DIRECT IP: DIR Serise 제품과 통신하기 위한 프로토콜이며, INIT를 통해 원격설정이 불가합니다.

2) IDIS: 카메라를 단독으로 사용 또는 IDIS 솔루션 및 타사 제품에 연동될 때 사용되는 프로토콜이며,

INIT를 통해 원격설정이 가능합니다.

2) 비밀번호 재발급은 IDIS 프로토콜인 경우에만 적용이 됩니다.

R	》네트워크 비디	I오 설치 도구								
	🕄 찾기	• 🔯 설	ষ 🔹 🞽	테스트 🗸		] 리셋	•	🍟 관	리 •	
	🗖 다중 선택					소프트 리셋				<b>T</b> IDIS
	No	이름	모델	소주 ¶I	-	팩토리 리셋		소	버전 (HW/SW)	
	1		MNC5221VDR	192.168.2.204		비밀먼오 새	말급	-D7-B0	1.0 / 1.4.0	

[참고사항] DIRECT IP 프로토콜을 사용하는 경우에는 원격설정 진입이 불가합니다.

3) 비밀번호 재발급 위한 휴대폰 번호를 기입 후 인증번호를 요청합니다.

등 네트워크 비디오 설:	치 도구						
[] [] 다중 선택	▼ 💽 설정	- 🞽	테스트 🗸	🚺 리셋	- 🍟 관려	의 🗸	-"IDIS
No 1	이름	모델 MNC5221VDR	IP 주소 192.168.2.204	프로토콜 IDIS	MAC 주소 00-03-22-2E-D7-B0	버전 (HW/SW) 1.0 / 1.4.0	
		인종	회재발급 방법을 선택한 후에 인증 MAC 주소 : 사용자 아이디 : 인증방법 : 휴대폰 번호(-'제외) : 민증 반	8 번호를 요청하십시 200-03-22-2E-D7-Bi admin 2 문자 민종 01071110-00 번호 요청	I오. 		



[주의사항] 인증용 핸드폰 번호를 분실한 경우는 물리적인 H/W 초기화만 가능합니다. 이런 경우 카메라를 철거하여 작업해야 하는 불편함이 발생됩니다.

[참고사항] 아래 OTP 인증 메시지는 인증된 휴대폰으로 문자가 발송된 내역입니다.



4) OTP Code를 아래와 같이 인증번호를 기입하고, 새 비밀번호를 넣고 확인을 누릅니다.

🗯 네트워크 비디오	설치 도구						
[] [] [] ○ 다중 선택	▼ ☑	점 🔹 🎽	테스트 🗸	🚺 리셋	<ul> <li>¥ੂੰ¥ੂ ਦਰ</li> </ul>	의 👻	<b>-</b> IDIS
No 1	이름	모델 MNC5221VDR	IP 주소 192.168.2.204	프로토콜 IDIS	MAC 주소 00-03-22-2E-D7-B0	버전 (HW/SW) 1.0 / 1.4.0	
			호 재발급 밀번호를 입력하십시오. 새 비밀번호 비밀번호 확인 : 인증 번호 : 유효 기간 : 호	845170           02:38	취소		

5) 비밀번호 재발급 성공 완료 후 설정된 암호로 원격설정 진입이 가능합니다.

🙈 네트워크 비디오 설:	치 도구						
[] 찾기 ■다중 선택	▼	- 🞽	테스트 👻	🚺 리셋	→	리 -	-"IDIS
No	이름	모델	IP 주소	프로토콜	MAC 주소	버전 (HW/SW)	
1		MNC5221VDR	192.168.2.204	IDIS	00-03-22-2E-D7-B0	1.0 / 1.4.0	
			호 재발급 NIT 비밀번호 재 2	발급이 성공하였습	복인		

[참고사항] 원격설정 진입 시 제품에 따라 Web 브라우저 접속방식의 차이는 있을 수 있습니다.

-. 좌측은 HTML 브라우저를 통한 접속

-. 우측은 OCX 브라우저를 통한 접속

Windows HOL	- X 1	원각 같은		×
Wildows ± E		▼ 간편 설정	간편 설정 / 개요	
192.168.2.204 서버가 사용자 이름과 압호를 요청하고 있습니다 서 WEB SERVER의 요청이라고 보고합니다.	. 서버에	시드형 네트워크 비디오 ▶ 시스템 ▶ 네트워크	시스템 인터 한국머 미를 날짜/시간 2004/01/10 오후 표준 시간대 GMT+09:00 Seoi	: 10:41:23 ul
		▶ 비디오 ▶ 이벤트 동작 ▶ 이벤트	네트워크 종류 DHCP IP 주소 192.168.2.31 DNS 서버 168.126.63.2	
admin			비디오 스트리밍 기본 독화스트립 유축 H.204 해산도 1920X1080 회 표준 비트레이트 제미 CBR 프레임 북도 30.00 lps	커짐   꺼집   H.264   값읍   704X480   값읍   표준   값읍   표준   값읍   GBR   값읍   30.00 lps   값읍
·····································	취소			
L			C	확인 취소 적용

-.Web(HTML)브라우저 방식으로 변경된 때는 H.265 코덱을 지원하는 IP 카메라부터 입니다.

- 끝 -