

IDIS 아이다스



IDIS

아이다스 기술정보

2018년 11월

해당 문서는 (주)아이다스 CS팀에서 작성한 문서입니다.

IDIS CS

아이디스 홈페이지 업데이트

10월30일 기준 아이디스 홈페이지의 업데이트 내용을 안내해드립니다.

✓ 제품자료실

NVR

제품명	이전버전	최신버전	변경내용
DR-8364D	5.4.0	5.4.1	IDS1004 호환성 강화
DIR6493	5.4.0	5.4.1	

NW CAMERA

제품명	이전버전	최신버전	변경내용
MNC5970DF	1.2.0	1.3.0	IPv6 네트워크 접속을 위한 IP설정 기능 제공 Onvif H.265 streaming 지원

TVI DVR

제품명	이전버전	최신버전	변경내용
HD4316	4.0.0	4.0.1	RTSP 안정성 강화
XD5516	4.0.0	4.0.1	
TDR822	4.0.0	4.0.1	
TDR1641	4.0.0	4.0.1	
TDR821	4.0.0	4.0.1	
XD5416	4.0.0	4.0.1	
TDR1642	4.0.0	4.0.1	
HR-1204	1.0.2	1.1.0	HD/FHD 이중 녹화 지원, 안정성 강화
HR-1208	1.0.2	1.1.0	
HR-1204C	1.0.2	1.1.0	

아이디스 홈페이지 업데이트

10월30일 기준 아이디스 홈페이지의 업데이트 내용을 안내해드립니다.

✓ 기술 자료

HDD 호환성 추가

모델명	제조사	HDD 모델명	용량
HR-1208	Toshiba	DT01ABA300V	3TB
	Western Digital	WD60PURZ-85ZUFY1	6TB

FAQ

NO	제목
1	HD-TVI전용 녹화기인 TDR시리즈에서 AHD카메라 연동이 불가능 하나요?
2	iRAS나 iNEX에서 로그 기록을 암호화 해서 출력할수 있나요?
3	iRAS나 iNEX에서 특정 시간 마다 동작 상태 리포트를 받아 볼 수 있을까요?
4	TDR 시리즈의 영상을 계속 띄어놓고 사용합니다. 카메라이름과 같은 OSD가 너무 눈에 띕니다. 흐리게 만들수 있나요?



아이디스 기술 정보

아이디스의 기술 정보를 안내 합니다.



자동 업그레이드 정보 2018년 11월 기준

아래의 버전보다 낮은 버전의 장비에 네트워크 선로를 연결 후 재 부팅을 하거나, 설정의 '업그레이드'을 선택하시면 간편하게 업그레이드를 하실 수 있습니다.

업그레이드~!



제품명	자동업데이트 버전
DR-6308P	5.4.0
DIR1643	5.4.0
DIR440	5.4.0
DIR840	5.4.0
DIR1641N	5.4.0
DIR3293	5.4.0
DR-4816S	5.4.0
DR-4316PS	5.4.0
DR-6332PS	5.4.0
DR-6316PS	5.4.0
DR-8364D	5.4.0
DIR6493	5.4.0
MNC5241BR	1.6.0
MNC5280SF	1.0.1
MNC5280SH	1.0.1
MNC5270C	1.0.1
MNC5270BR	1.6.0
MNC5250BR	1.6.0
MNC5240BR	1.6.0
MNC5208D	1.2.2
MNC5211DR	1.2.2


제품명	자동업데이트 버전
MNC580B	1.5.3
MNC5520DR	1.1.0
MNC5290DRL	1.1.0
MNC5229BR	1.4.0
MNC4570DF	1.6.0
MNC5970DF	1.2.0
MNC5201D	1.0.1
MNC5221DR	1.0.1
MNC5291BRL	1.1.0
MNC5540BR	1.2.1
DC-Y1513	1.6.0
MNC5230BR	1.4.0
MNC5210DR	1.2.1
MNC5350B	1.3.0
MNC552DF	1.6.0
MNC421SH	1.5.2
MNC427SR	1.4.2
MNC5209DR	1.2.1
MNC5880SR	1.1.1
MNC5580SR	1.1.1
NC-E4212WR	1.0.0

아이디스 기술 정보

아이디스의 기술 정보를 안내 합니다.

HR 시리즈 HD/FHD 이중 녹화 지원


HR 시리즈에서 이중 녹화를 지원 합니다.
고화질로 녹화하였을 경우 발생하는, 다중 검색 시 부자연스러운 재생이 되거나, 원격접속 검색 시 많은 대역폭을 차지하는 상황을 해결할 수 있습니다.




분할화면에서는 720*480 해상도



1채널에서는 녹화설정 해상도



설정의 녹화에서 해당 기능을 설정 할 수 있습니다.



이중녹화가 설정되면 실시간 화면 좌측 상단에 아이콘이 표시 됩니다.

모델명	버전
HR-1204	1.1.0
HR-1208	1.1.0
HR-1204C	1.1.0

적용 모델

* 추후 다른 모델에도 적용 예정입니다.



기술정보 요청 자료 신청

비정기적으로 발행되는 아이디스 기술 정보에 추가 되기를 희망하는 요청자료가 있으시다면 해당 링크를 클릭하여 글을 남겨주시기 바랍니다.



아이디스 제품 시연 신청

효율적인 제품 선택의 기회! 판매증진!
해당 링크를 클릭하여,
아이디스 제품 시연을 무료로 신청하시기 바랍니다.

