

iRAS 등록 방법

모든 모델 공통 적용

Easy Manual

작성일 : 2016년 3월 3일

1. 목적

본 설명서는 원격접속할 녹화기(카메라)가 FEN 이름 등록되었을 때 기준으로 안내하는 설명서 입니다. 녹화기(카 메라)의 FEN이름 등록 방법은 각 녹화기(카메라)의 '네트워크 설정방법'을 참고 바랍니다.

2. 설정 방법

1. iRAS를 실행 한다음, 로그인창이 나오면 **확인**을 선택 합니다.

		Remote Administration System - 감시 1		× = = lh.
시스템(S) 보기(V)	재생(P) 정보(A)			IDIS
감시 1 × 감시 2 재생 1	1 재생 2			
" "idis	n energy	="iDIS		 오 2치 그룹 3 러이아웃 3 러이아웃 순자 감시 3 카데라 순자 감시
"lois		사용자 아이디와 암호를 입력하십시오. 아이디 : <mark>admin</mark> 암호 :	"lois	
Piols.	r m	☑ 사용자 아이디 저장 ■ 마지막 감시 세선 복원 확인 취소		
"lois				
[2] 2 2 2 3 4 5 4 5			e	

- 2. **시스템**을 선택합니다.
- 3. iRAS 설정을 선택 합니다.

		iRAS Rem	ote Administration System [admin] - 감시 1		× = = llte.
	시스템(S) 보기(V)	재생(P) 정보(A)			P IDIS
감사 1	새법(T) ▶ 1생 1	재생 2			지점
1	M//(R) ►				2
	시장(E) CH+E 인쇄(P) CH+P				▶ 🗇 모든 장치
	iRAS 설정 ▶				▶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	로그인(I)				 ▶ ∰ 레이아웃 순차 감시
	로그아웃(0)				▶ 🚽 카메라 순차 감시
	잠금 Ctrl+Alt+L				▶ <u>₩</u> 2 ■ HDP Ø
	Lf7f7(X)				은 브라우저
					🕨 🔘 긴급 녹화
					3
					이벤트 지점 시간
					🛠 CA 안덕농 03-02 🗐
					☆ CA 안덕동 03-02 ☆ CA 안덕동 03-02
					K Ca Daege 03-02
					☆ CA 만덕동 03-02 ☆ CA 안덕동 03-02
					🚀 CA 안덕농 03-02 🔽
					라이브 팝업 🔷 🔻
				e	카메라 장치



4. <mark>장치</mark>를 선택 합니다.

	시스템(5)	보기(v)	재생(P)	정보(ል)		
1	새 탭(T) 제거(R)	· [생·	1 재생 2			
	저장(E) Ctrl+ 인쇄(P) Ctrl+	Æ P				오. ▶ \$\$ 모든 장치
	iRAS 설정	•	장치 Ctrl+Shift+D			V CALLE
	로그인(I) 로그아웃(O)		사용자 긴급녹화			▶ == <no name=""></no>
	장금 Ctrl+Alt+ 나가기(X)	H.	시스템 Ctrl+Shift+S 확면 분할 확면 표시 영상 설정 리포트			▶ ☎ Daegegung ▶ ☎ scm1872 ▶ ☎ scm1873 ▶ ☎ 노과장님 이성 ▶ ☎ 노과장님 이성
			실시간 이벤트 네트워크 지점 명 브라우저 박업		"tois	▶ ■ 안덕농협하니 이벤트 지점 시긴 2 CA 안덕농 03-0 2 CA く더o na 03-0
			복원	S	"IDIS	값 CA 안덕동 03-0 값 CA 안덕동 03-0

- 5. **모든장치**를 선택 합니다.
- 6. 추가를 선택합니다.

	🚱 IRAS 설정							× = = 1116 ×
<u> </u>		• ≈ ≝				0		- idis
감사 1 ×	장치	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이름	그로	주소	종류	설명	
1	사용자	모든 장치						
	긴급녹화	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u>N</u>
		III 레이아웃						E .
	시스템							는 은 순차 감시
	확면 분할	्र प 						순차 감시
	화면 표시	€ 브라우저						
	영상 설정	1						3
	리포트	1						탁
	실시간 이벤트	1						
	네트워크	1						
	지점	1						
	멉	1						시간 🔺
	브라우저	1						ㅎ 03-02 🗐
								농 03-02 농 03-02
								ㅎ 03-02
								농 03-02
								농 03-02 👻
								- + ×
	■ 항상 위에 표시		- 0				확인	2 2 M

- 7. 검색 모드를 FEN으로 설정 합니다.
- 8. 원격접속할 녹화기(카메라)의 FEN 이름을 입력합니다.



IDIS

	🕼 iRAS 설정						× = = 1116 ×
		장치 검색					× IDIS
감시 1 ×	장치	검색 모드 :	FEN	×.			
1	사용자					748 1151	
	긴급녹화		and the second			65/19	
	시스템	모두 체크하기 정	양치 수: 31 / 최대 1024		, p.		
	화면 분할	이름	▲ 주소	종류	설명	상태	순차 감시 차 감시
	화면 표시						
	영상 설정						
	리포트						
	실시간 이벤트						
	네트워크	L					
	지점			장치가 없습니다.			
	법						시간 🔺
	=474						03-02
							03-02
							03-02
							03-02
		요즘 초기리				E # EF71	▼ ⊼L+I
	■ 항상 위에 표시				ev		<u>अप</u>

iRAS 등록 방법

9. 검색 시작을 선택 합니다.

	🕼 iRAS 설정						× = = III. ×
		장치 검색					× °IDIS
	장치	검색 모드 •	FEN	×			
1	사용자						
	긴급녹화					검색 시작	
		모두 제크하기			9	Ĵ,	
	시스템	이름	▲ 주소	종류	설명	상태	순차 감시
	화면 분할						차 감시
	화면 표시						
	영상 설정						
	리포트						
	실시간 이벤트						
	네트워크						
	지점			장치가 없습니다.			
	맵						시간 🔺
	브라우저						03-02 🗏
							03-02
							03-02
							03-02
							03-02 💌
						방치동로	기 장치
	■ 항상 위에 표시						

- 10. 등록할 녹화기(카메라)를 선택 합니다.
- 11. <mark>장치등록</mark>을 선택 합니다.



	🕼 iRAS 설정						× = = 1116 ×
		장치 검색					× IDIS
감시 1 ×	장치 사용자	검색 모드 : FEN	924 -	×			
	긴급녹화	■ 모두 체크하기 장지	수: 32 / 최대 1024		Q.	검색 시작	
	파면 분할 확면 분할 확면 표시 영상 설정 리포트 실시간 이벤트	이용 《no name》	▲ 季金 ko1234	종류 DVR (4 ch)	198 51	상역 목되지 않음	순차 감시 자 감시
	네트워크 지점 면 브라우저						사간 03-02 원 03-02
							03-02 03-02 03-02 03-02
	■ 항상 위에 표시	목록 초기화 🕴			장치	등록 문기	장치

- 12. 녹화기(카메라)의 아이디와 암호를 입력합니다.
- 13. <mark>확인</mark>을 선택 합니다.

	🕼 iRAS 설정		
		장치 검색	× lDIS
감사 1 ×	장치 사용자 긴급녹화	검색 모드 : FEN ♥ ko1234 점색 시작	
	시스템	■ 모두 체크하기 장지 수: 32 / 최대 1024 오 이름 ▲ 주소 종류 설명 상태	! 순차 감시
	확면 분할 화면 표시 영상 설정 리포트	✔용자 인증 X 등록되지 않음 장치 종류 : DVR (4 ch) 주소 : ko 1234 응지 이름 :	자 감시
	실시간 이벤트 네트워크 지점 앱 브라우저	아이니: 암호: <u>박인</u> 종료	시간 03-02 트
			03-02 03-02 03-02 03-02 03-02 03-02 ▼
	■ 항상 위에 표시	목록 초기화 총 1개의 장치가 검색되었습니다. 장치등록 닫기	장치

14. **닫기**를 선택 합니다.



	🕼 iRAS 설정						atl = 🗆 🗙
	•	장치 검색				x	P IDIS
감시 1 >	장치 사용자 기기도의	검색 모드 : FEN ko1	234	×		검색시작	
	신급국외	· □모두체크하기 장치			P.		I
	시스템 화면 분할	이름	▲ 주소 ko1234	종류 DVR (4 ch)	설명	상태	순차 감시 차 감시
	화면 표시						
	88 월 8 리포트						
	실시간 이벤트						
	네트워크					_	
	맵						A121
	브라우저						03-02
							03-02 03-02
							03-02 03-02
							03-02 💌
	■ 항상 위에 표시	목록 초기화 🔮				달기	장치

15. **확인**을 선택 합니다.

	🚯 iRAS 설정								all = • ×
		1 8 L					Q		P IDIS
감시 1 ×	장치	지점		기름	▲ 그룹	주소	종류	설명 🔺	
1	사용자	🗇 모든 장치							
	긴급녹화	▶ ○ 장치 그룹 ■ 레이아우							치
		레이아웃 순차 감시							2
	시스템	- 카메라 순차 감시							은 순차 감시
	화면 분할	·····································							순차 감시
	확년 표시								;
	98 28 Nixe								વ
	식시간 이베트								화
	네트워크								
	지점								
	맵								A121
	브라우저								농 03-02 🗐
									je 03-02 安 03-02
									농 03-02
									농 03-02 농 03 02
									je 03-02 ▼
		+ - 17	+ -	7					장치
	■ 항상 위에 표시							확인	

* 녹화기(카메라)의 실시간 영상을 볼때는 <mark>감시탭</mark>을 활성화 한 상태에서 해당 녹화기(카메라)를 드래그&드랍 합 니다.

			iRAS Rei	note Administration System [admin] - 감시		× = = 1h.
시스템(5)	보기(V)	재생(P)	정보(A)			
감시 2		재생 2			1	
						Ø. ▼ ● 只長 53 ½ ▶ ፼ < no name> ▶ ፼ < no name> ▶ ፼ < no name>
" ^e idis					-"iois	► BER < No name> ► BER < No name> ► BER < No name> ► BER ► BER
						이벤트
						 조 Ca Daege 03-02 조 CA 안락등 03-02 조 CA 안덕등 03-02 조 CA 안덕등 03-02 조 CA Daege 03-02

* 녹화기(카메라)의 녹화된 영상을 볼때는 재생탭을 활성화 한 상태에서 해당 녹화기(카메라)를 드래그&드랍 합 니다.

				× = = lhs.
시스템(S) 보기(V)	재생(P) 정보(A)			P IDIS
감시 1 × 감시 2 제생 1	제생 2			
• "iois	"iois	="idis		P ■ ▼ ● ■ <no name=""> ■ ■ <no name=""> ▶ ■ <no name=""></no></no></no>
- ^r iois	="iois	"IDIS	- ^r iois	
				이벤트 지정 시간 이벤트 지정 시간 좋 CA 안덕농 03-02 좋 CA 안덕농 03-02 좋 CA 안덕농 03-02 좋 CA 안덕농 03-02
		"IDIS		값 Ca Deege 03-02 값 CA 안덕동 03-02 값 CA 안덕동 03-02 값 CA 안덕동 03-02 값 Ca Daege 03-02 고 이브 함영
			e	카메라 장치

-끝-

[7/7]