


| IOT의 스마트함으로, 24시간 안전하게 |

아이디스 자기방범 by IDIS

IDIS DirectIoT Solution

- ④ 빈틈없는 보안/관리를 위한 차별화 서비스
- ④ 하나의 솔루션으로 간편하게 전체 보안/관리 가능
- ④ 언제 어디서든 스마트폰으로 실시간 모니터링 가능





IoT의 스마트함으로, 24시간 안전하게! 아이디스 자가방범 솔루션



화재/도난
침입 감지




푸쉬 알림



간편한 신고

소중한 재산을 지키기 위해 보안 경비업체에 경비를 위탁하는 방법은 강력한 보안 방법 중 하나입니다. 하지만 이러한 위탁 방법은 지속적인 비용이 지출이 발생할 수밖에 없습니다. 아이디스 IoT 자가방범 솔루션은 다양한 센서를 무선으로 연결해 인테리어 손상 없이 누구나 손쉽게 설치 가능하며 화재, 도난, 침입 등을 실시간으로 담당자에게 모바일 푸쉬 알림을 보내어 필요시 영상을 보며 경찰청, 소방청에 직접 신고할 수 있습니다.

구성도



- ✓ 비상 시스템
- ✓ 화재감지 시스템
- ✓ IoT센서를 통한 매장관리
- ✓ 퇴근 후에도 자가보안

IoT 자가방범

아이디스 IoT 자가방범 솔루션은 다양한 센서를 무선으로 연결해 인테리어 손상 없이 누구나 손쉽게 설치 가능하며 화재, 도난, 침입 등을 실시간으로 담당자에게 모바일 푸시 알림을 보내어 필요시 영상을 보며 경찰청, 소방청에 직접 신고할 수 있습니다.

PIR 센서	비상벨(배지형)	비상벨(부착형)	문열림 센서	화재 센서
 <ul style="list-style-type: none"> • 5VDC / 1A adaptor • 4.5Vdc (AAA*3) • 106g 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3VDC (CR2032) • 70(W) x 28(L) x 8.5(H) • 17g 	 <ul style="list-style-type: none"> • 12VDC / 1A adaptor • 70(W) x 40(L) x 26(H) • 108g 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3VDC (CR123A) • 70(W) x 40(L) x 26(H) • 70(W) x 16(L) x 20(H) • 52g 	 <ul style="list-style-type: none"> • 3VDC (CR2032) • 100(W) x 100(L) x 41(H) • 70(W) x 40(L) x 26(H) • 165g
경광등	4/8/16 녹화장치	카메라	모바일	iNEX(통합관제 소프트웨어)
 <ul style="list-style-type: none"> • 12VDC / 1A adaptor • 82(W) x 156(L) x 79.5(H) • 365g 	 <ul style="list-style-type: none"> • 4/8/16 감시, 녹화 • 메인 허브 	 <ul style="list-style-type: none"> • 고해상도 • 고정, 가변 초점 렌즈 • PoE 지원 	 <ul style="list-style-type: none"> • 실시간 푸시 이벤트 지원 • 끊임없는 실시간 감시 	 <ul style="list-style-type: none"> • 사용자 위주의 직관적 GUI • 안정적인 스트리밍 서비스

IDIS Director Solution V1.0

판교사옥

경기도 성남시 분당구 판교로 344
아이디스 타워 (우:13493)

T 031-723-5042~9
F 031-723-5050
E sales1@idis.co.kr

대전본사/생산본부

대전광역시 유성구 테크노3로
8-10 (우:34012)

T 042-930-9600
F 042-930-9601

C/S센터

1644-6440

평일: 09:00 ~ 18:00 (토/일요일 및 공휴일 휴무)
E cs@idis.co.kr



▲ 자가방범 솔루션 바로가기